

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО МАСТЕРА АКТИВАЦИИ
СКЗИ ТАХОГРАФА
(АРМ АКТИВАЦИИ СКЗИ)
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Листов 39

Москва, 2016 г.

Список сокращений

Сокращение	Расшифровка
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АРМ Активации СКЗИ	Автоматизированное рабочее место мастера активации модуля СКЗИ тахографа
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ПТС	Паспорт транспортного средства
СКЗИ	Средство криптографической защиты информации
СТС	Свидетельство о регистрации транспортного средства
ТП	Технический паспорт
ТС	Транспортное средство
ЦОД	Центр обработки данных
ЦТО	Центр технического обслуживания
VIN	Уникальный код транспортного средства

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение АРМ Активации СКЗИ.....	4
2 Выполнение программы.....	5
2.1 Запуск АРМ Активации СКЗИ	5
2.2 Формирование запроса на активацию модуля СКЗИ.....	7
2.2.1 Ввод информации	9
2.2.2 Активация СКЗИ модуля на тахографе	17
2.2.3 Отправка запроса в центр обработки данных	18
2.3 Обработка ответа от ЦОД	23
2.4 Повторная обработка запроса.....	27
2.5 Удаление запросов	30
2.6 Отзыв активации	31
2.7 Создание и использования шаблона запроса на активацию модуля СКЗИ	36
2.7.1 Создание шаблона запроса.....	37
2.7.2 Использование шаблона запроса.....	38

1 Назначение АРМ Активации СКЗИ

АРМ Активации СКЗИ предназначено для активации модуля СКЗИ в составе тахографа в ЦТО или мастерской. Активация осуществляется по запросу организаций, устанавливающих тахографы на своих транспортных средствах.

АРМ Активации является Web-приложением, работающим с браузером IE версии 11 и выше.

2 Выполнение программы

2.1 Запуск АРМ Активации СКЗИ

Перед запуском АРМ Активации СКЗИ запустите браузер IE. Войдите на страницу АРМ Активации СКЗИ.

В окне браузера появляется окно «Вход в АРМ Активации СКЗИ тахографа»:




Рисунок 1. Окно входа в АРМ Активации

Установите в карт-ридер карту мастера, отвечающего за активацию тахографов (карту мастерской) и нажмите кнопку  для считывания серийного номера. В соответствующем окне введите ПИН-код карты и нажмите кнопку «Вход»:




Рисунок 2. Окно входа в АРМ Активации – предъявление ПИН-кода

Если ПИН-код введен неверно, на экран выводится сообщение об ошибке:




Рисунок 3. Информационное окно о вводе неверного ПИН-кода



Если после ввода ПИН-кода карта будет извлечена из карт-ридера и будет нажата кнопка «Вход», на экране появится сообщение об ошибке: «Карта не обнаружена».

Если пароль был введен правильно, открывается основное окно АРМ Активации СКЗИ:




Рисунок 4. Основное окно АРМ Активации модуля СКЗИ

2.2 Формирование запроса на активацию модуля СКЗИ

В основном окне АРМ выберите пункт «Новый запрос» в главном меню или нажмите кнопку **Ввести новый запрос на активацию »** на панели инструментов (Рисунок 4). Открывается окно:

АРМ Активации Новый запрос Отзыв активации Шаблоны запросов RUM0000000030001 Выйти

❌ Создание запроса на активацию СКЗИ

1 Старт 2 Ввод информации 3 Формирование запроса на тахографе 4 Отправка запроса 5 Финиш

• Данный мастер подготавливает данные и формирует запрос на активацию СКЗИ модуля.
• Для формирования запроса Вам понадобится карта мастерской. Установите карту в устройство чтения смарт карт и нажмите кнопку Вперёд.

Введите пин код карты:

Дальше ➞

☒ Включить журналирование

Журнал

Очистить

Рисунок 5. Ввод ПИН-кода карты

Введите ПИН-код карты и при необходимости установите флажок в поле «Включить журналирование». Нажмите кнопку «Дальше».

При включенном журналировании внизу окна будет выводиться информация о выполненных шагах, например:

Журнал

```
1. 14:33:03 Шаг 1:
2. 14:33:03 Проверяю наличие смарт карты ...
3. 14:33:04 Смарт карта обнаружена.
4. 14:33:04 Проверяю пин код смарт карты ...
5. 14:33:04 Проверка пин код смарт карты прошла успешно
6. 14:33:04 Проверяю смарт карту на наличие прерванного запроса ...
7. 14:33:04 Читаю запрос с смарт карты ...
8. 14:33:06 Прерванный запрос на карте не обнаружен. Перехожу к шагу 2 ...
9. 14:33:06 Перехожу на шаг 2 ...
10. 14:33:06 Перешёл на шаг 2.
```

Рисунок 6. Окно примера журнала

Открывается окно формирования запроса:

Создание запроса на активацию СКЗИ

1

Старт

2

Ввод информации

3

Формирование
запроса на тахографе

Выберите шаблон запроса:

Организация

Страна регистрации владельца ТС:

RU

Наименование Организации:

ОГРН:

ИНН:

Код региона по классификатору:

Населённый пункт:

Адрес:

Рисунок 7. Окно создания запроса на активацию СКЗИ – ввод данных организации

2.2.1 Ввод информации

В открывшемся окне укажите данные организации (Рисунок 7) и транспортного средства (Рисунок 10).



Если поле заполнено неверно, оно подкрашивается красным цветом, например:

ОГРН:

1234567890

13 или 15 цифр

Если уже есть созданные шаблоны, то в поле «Шаблон запроса» выберите его из выпадающего списка, или вручную введите данные запроса об организации, направившей запрос на активацию тахографа, и транспортном средстве без использования шаблона.



Шаблон запроса создается через соответствующий пункт меню (см.п.2.7).

В разделе «**Организация**» заполните все поля:

Страна регистрации владельца ТС – выбирается из списка (справочник стран ведется на основе общероссийского классификатора стран мира, по умолчанию «RU»). Для выбора другой страны нажмите в поле на «X» и в появившемся выпадающем списке выберите страну:




Рисунок 8. Окно списка стран регистрации владельца ТС

Наименование организации – может содержать до 64-х символов.

ОГРН – основной государственный регистрационный номер 13 или 15 цифр.



ОГРН указывается только для Российской Федерации, при выборе других стран регистрации владельца ТС поле неактивно.

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика 10 или 12 цифр.

Код региона по классификатору – выбирается из выпадающего списка регион организации:

Алтайский край (22)
Амурская область (28)
Архангельская область (29)
Астраханская область (30)
Белгородская область (31)
Брянская область (32)
Владимирская область (33)
Волгоградская область (34)
Вологодская область (35)
Воронежская область (36)
Еврейская автономная область (79)
Забайкальский край (75)
Ивановская область (37)
Иркутская область (38)
Кабардино-Балкарская республика (07)
Калининградская область (39)
Калужская область (40)
Камчатский край (41)
Карачаево-Черкесская республика (09)
Кемеровская область (42)
Кировская область (43)
Костромская область (44)
Краснодарский край (23)
Красноярский край (24)
Курганская область (45)
Курская область (46)
Ленинградская область (47)
Липецкая область (48)
Магаданская область (49)
Москва (77)

Рисунок 9. Окно списка кодов регионов РФ

Населенный пункт – может содержать до 20-ти символов, при этом каждый специальный символ (знаки препинания, кавычки и т.д.) считается за два. Справа от поля ввода находится счетчик текущего количества введенных символов.

Адрес – может содержать до 64-х символов.

В разделе «**Транспортное средство**» заполните поля:

Транспортное средство

Страна регистрации ТС:

* Выберите из списка

Тип ТС:

Марка:

Модель:

Год выпуска:

Цвет:

Регистрационный номер:

VIN:

☐ Нет номера

ПТС:

ТП:

СТС:

☒ СТС имеет отметку о регистрации в соответствии с 399 ПП (КФО и Севастополь)

Дата регистрации СТС:

Назад

Дальше

Рисунок 10. Окно создания запроса на активацию СКЗИ – ввод данных транспортного средства

Страна регистрации ТС – выбирается из выпадающего списка. По умолчанию «RU». Для выбора другой страны нажмите в поле на «X» и в появившемся выпадающем списке выберите страну (Рисунок 8).

Тип ТС – выбирается из выпадающего списка:

ТС для перевозки не более 8 пассажиров (M1)

ТС для перевозки более 8 пассажиров, массой не более 5 т (M2)

ТС для перевозки более 8 пассажиров, массой более 5 т (M3)

ТС для перевозки грузов, массой не более 3,5 т (N1)

ТС для перевозки грузов, массой свыше 3,5 т, но не более 12 т (N2)

ТС для перевозки грузов, массой более 12 т (N3)

Рисунок 11. Окно списка типов ТС

Марка – вручную указывается марка транспортного средства (до 64-х символов).

Модель – вручную указывается модель транспортного средства (до 64-х символов).

Год выпуска – вручную указывается 4 цифры от 1900 до 2017.

Цвет – вручную указывается (до 64-х символов).

Регистрационный номер:

- для ТС, зарегистрированного в иностранном государстве, вводится в формате страны регистрации (1-9 символов);

- для ТС, зарегистрированного в Российской Федерации, вводится в одном из форматов:

1) YXXXYUXX или YXXXYUXXX, где Y – буквы русского алфавита *авекмнорстухАВЕКМНОРСТУХ*, X – цифры от 0 до 9, например: A128PY90 или Y567PH190;

2) YUXXXXXX или YUXXXXXXX, где Y – буквы русского алфавита *авекмнорстухАВЕКМНОРСТУХ*, X – цифры от 0 до 9, например: MK12345 или TY123456;

3) XXXXYUXX или XXXXYUXXX, где Y – буквы русского алфавита *авекмнорстухАВЕКМНОРСТУХ*, X – цифры от 0 до 9, например: 1234AK77 или 4321PH163.

VIN – уникальный код транспортного средства. Должен содержать 17 разрешенных символов, которыми являются следующие буквы латинского алфавита и арабские цифры: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z. Если *VIN* известен, его необходимо ввести. При отсутствии *VIN* необходимо поставить отметку «Нет номера» и продолжить заполнение данных о транспортном средстве.

ПТС – указывается вручную.



ПТС указывается только для ТС, у которого год выпуска 1993 и выше.

- для Российской Федерации 10 символов в формате: ХХУУХХХХХХ, где Х – цифры от 0 до 9, У – заглавные буквы русского алфавита А-Я;

- для иностранных государств 16 символов в формате страны регистрации с использованием символов: 0-9а-яА-Яа-зА-З.

ТП – указывается вручную 8 символов в формате: УУХХХХХХ, где У – заглавные буквы русского алфавита А-Я, Х – цифры от 0 до 9.



1). Указывается один из параметров: либо ПТС, либо ТП.

2). Для иностранных государств ТП не указывается.

СТС – устанавливается флажок и указывается номер из 10 цифр. В этом случае поля «ПТС» и «ТП» не заполняются (становятся неактивными).



СТС указывается только для Крымского федерального округа и г.Севастополя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 г. № 399..

Дата регистрации СТС – выбирается из всплывающего календаря и подставляется в формате: ДД.ММ.ГГГГ.



Дата должна быть не меньше 18.03.2014.

По окончании заполнения полей нажмите кнопку «Дальше».

Если все поля введены правильно, то происходит переход на следующий шаг «Формирование запроса на тахографе»:




Рисунок 12. Окно перехода на формирование запроса на тахографе

В случае некорректности введенных данных выводится сообщение об ошибке:




Рисунок 13. Окно сообщения об ошибке



Если по какой-то причине в карт-ридер установлена карта с ранее сформированным запросом на активацию СКЗИ, на экран будет выведено окно информации об имеющемся запросе (Рисунок 14), в котором отобразится ранее введенная информация об организации и информация о тахографе.

Информацию о транспортном средстве в этом случае необходимо ввести повторно, после чего проверить введенные данные и отправить запрос в центр обработки данных (п. 2.2.3).

1

Старт

2

Ввод информации

3

Формирование
запроса на тахографе

4

Отправка запроса

5

Финиш

• Внимание!!! На карте обнаружен сформированный запрос на активацию СКЗИ!
АРМ продолжит работу с найденным запросом на карте.

Организация

Страна регистрации владельца ТС:

RU

Наименование Организации:

ООО "Таежный"

ОГРН:

1234567890123

ИНН:

1234567890

Код региона по классификатору:

50

Населённый пункт:

Переделкино

Адрес:

Московская обл., пос.Переделкино,
ул.Лесная, д.4

Рисунок 14. Окно информации об имеющемся запросе

2.2.2 Активация СКЗИ модуля на тахографе



Активацию СКЗИ на тахографе необходимо выполнять сразу после создания запроса для каждого в отдельности.

Извлеките карту из карт-ридера, отнесите ее на место нахождения транспортного средства с тахографом, установите карту в тахограф и выполните процедуру активации на тахографе согласно инструкции к тахографу.



В течение всего времени выполнения действий, указанных в информационном окне «Активация СКЗИ модуля на тахографе», вплоть до нажатия кнопки «Дальше», прерывать работу АРМ Активации СКЗИ не рекомендуется. Если по какой-то причине это произойдет, необходимо снова войти в АРМ Активации с используемой картой мастерской, выбрать пункт «Новый запрос» и продолжить работу с найденным запросом.

Если по каким-то причинам описанная процедура активации на тахографе не будет выполнена, а кнопка «Дальше» будет нажата, на экране появится информационное окно:




Рисунок 15. Информационное окно

2.2.3 Отправка запроса в центр обработки данных

После выполнения процедуры активации на тахографе, вернитесь на АРМ Активации СКЗИ, установите карту мастерской в карт-ридер и нажмите кнопку «Дальше».

На экране появляется окно подтверждения введенных данных и отправки запроса:

Создание запроса на активацию СКЗИ

1 Старт

2 Ввод информации

3 Формирование
запроса на тахографе

4 Отправка запроса

5 Финиш

Организация

Страна регистрации владельца ТС:

RU

Наименование Организации:

ООО "Таежный"

ОГРН:

123456789012345

ИНН:

123456789012

Код региона по классификатору:

22

Населённый пункт:

г.Алтайск

Адрес:

Алтайский край, г.Алтайск,
ул.Космонавтов, дом 23. строение 1

Транспортное средство	
Страна регистрации ТС:	RU
Тип ТС:	M1
Марка:	Шкода
Модель:	Октавия
Год выпуска:	2001
Цвет:	синий
Регистрационный номер:	У237ХР190
VIN:	
	☒ Нет номера
ПТС:	
ТП:	
СТС:	☒ СТС имеет отметку о регистрации в соответствии с 399 ПП (КФО и Севастополь)
	1234567890
Дата регистрации СТС:	21.09.2016

Информация по СКЗИ и тахографу	
Серийный № СКЗИ:	15Н3Z00000004184
Серийный № тахографа:	0000000000302AD7


Отправить запрос и завершить работу мастера ↗

Рисунок 16. Окно подтверждения введенных данных и отправки запроса

Выполните визуальный контроль введенной информации о транспортном средстве. При необходимости в активных полях можно изменить информацию о транспортном средстве.

Нажмите кнопку «Отправить запрос и завершить работу мастера» (Рисунок 16).

Если указанные данные о ТС уже использовались ранее для активации другого блока СКЗИ, то появится окно с сообщением об ошибке, например:



Нажмите кнопку «ОК», исправьте некорректные данные о ТС и снова нажмите «Отправить запрос и завершить работу мастера».

На экране появится окно завершения отправки запроса:




Рисунок 17. Окно завершения отправки запроса

Запрос на получение сертификата отправлен в ЦОД. Смарт-карта приведена в исходное состояние, т.е. она не содержит информацию об отправленном запросе и может быть использована повторно.

Для продолжения работы нажмите «Новый запрос» либо перейдите к домашней странице АРМ Активации.

Переданный запрос до получения ответа из ЦОД отображается в виде сообщения в окне АРМ Активации в разделе «Отправлен в центр обработки/ожидание ответа»:

Активация модуля СКЗИ

АРМ предназначен для активации модуля СКЗИ в составе тахографа в ЦТО или мастерской.

Ввести новый запрос на активацию »

Запросы

Обновить

Архив

Готово к обработке

Обработано

Отправлено в центр обработки данных/ожидание ответа

Ошибка обработки запроса

Удалено

Отправлено в центр обработки данных/ожидание ответа

Дата запроса	СКЗИ	Организация	VIN	Регистр. №
08.11.2016	15H3Z00000004184	ООО "Крым Ваш"		4321PH163

Рисунок 18. Окно отображения запроса «Отправлен в центр обработки/ожидание ответа»

При нажатии на номер СКЗИ открывается окно просмотра запроса, например:

Просмотр запроса

Организация

Страна регистрации владельца ТС:	RU
Наименование Организации:	ООО "Таежный"
ОГРН:	102030405060708
ИНН:	123456789012
Код региона по классификатору:	44
Населённый пункт:	Тайга
Адрес:	г.Таежный, ул.Сакки и Ванцетти, д.23, строение 2

Рисунок 19. Окно просмотра запроса, отправленного в ЦОД

2.3 Обработка ответа от ЦОД

Обработку запроса необходимо продолжить после получения ответа на запрос из центра обработки данных.

После получения отправленного запроса центр обработки данных осуществляет его обработку. После окончания обработки в ЦОД корректного запроса ответ посылается в АРМ и в окне АРМ Активации в разделе «Готово к обработке» отображается сообщение:




Рисунок 20. Окно раздела «Готово к обработке»

После получения ответа от ЦОД на корректный запрос активации СКЗИ (сообщения появляется в окне «Готово к обработке»), необходимо этот ответ обработать. Для этого нужно в строке готового к обработке запроса нажать «Активировать СКЗИ».

На экране появляется окно обработки ответа на запрос активации СКЗИ:

Обработка ответа на запрос активации СКЗИ

Данный мастер позволяет обработать ответ на запрос активации СКЗИ.

- Для обработки запроса Вам понадобится карта мастерской.
- Установите карту в устройство чтения смарт-карт.
- Нажмите кнопку 'Записать данные на карту'

Введите пин код карты:

Записать данные на карту

Организация

Страна регистрации владельца ТС:

RU

Наименование Организации:

ООО "Зима"

ОГРН:

307770000376053

ИНН:

6658325802

Код региона по классификатору:

92

Населённый пункт:

Севастополь

Адрес:

г.Севастополь, ул.Морская, дом 13

Рисунок 21. Основное окно обработки ответа на запрос активации СКЗИ

Для обработки запроса установите карту мастерской в карт-ридер и введите ПИН-код. Нажмите кнопку «Записать данные на карту». После успешной записи появляется сообщение:




Рисунок 22. Результирующее окно о записи данных на карту

Нажмите кнопку «ОК». Открывается окно об изменении статуса запроса:




Рисунок 23. Результирующее окно об изменении статуса запроса

Обработанное сообщение в окне АРМ Активации перемещается в раздел «Обработано» (Рисунок 24).




Рисунок 24. Окно раздела «Обработано»

Мастер должен извлечь карту из карт-ридера, отнести ее на место нахождения транспортного средства с тахографом, вставить карту в тахограф и продолжить процедуру активации на тахографе согласно инструкции к тахографу.

2.4 Повторная обработка запроса

Если в ЦОД отправлен ошибочный запрос, то ответ на него с сообщением об ошибке будет отправлен автоматически (практически сразу). Например, если попытаться повторно выполнить активацию тахографа, который уже находится на стадии активации, то после отправления повторного запроса на активацию будет получено сообщение об ошибке: «Устройство с номером ##### уже передано на активацию».

Сообщения об ошибках отображаются в окне АРМ Активации в разделе «Ошибка обработки запроса»:

Активация модуля СКЗИ

АРМ предназначен для активации модуля СКЗИ в составе тахографа в ЦТО или мастерской.

[Ввести новый запрос на активацию »](#)

Запросы [Обновить](#)

Архив

Готово к обработке

Обработано

Отправлено в центр обработки данных/ожидание ответа

Ошибка обработки запроса 1

Удалено

Ошибка обработки запроса

Дата запроса	СКЗИ	Организация	VIN	Регистр. №	
10.11.2016	15H3Z0000000 4184	ООО "Зима"	Нет номера	4321PH16	Обработать ошибку

Рисунок 25. Окно раздела «Ошибка обработки запроса»

Нажмите «Обработать ошибку», открывается окно:

✖ Обработка ошибки активации

- Данный мастер позволяет повторно отправить запрос на активацию СКЗИ модуля после получения ошибки активации.
- Внимание! При повторной отправке запроса не доступны для редактирования данные об организации!

Сообщение об ошибке:

Введён некорректный ГРЗ. Проверьте корректность введённого ГРЗ. Если ГРЗ соответствует представленным документам – обратитесь в ФБУ "Росавтотранс", приложив копии документов

Организация

Страна регистрации владельца ТС:	RU
Наименование Организации:	Билайн
ОГРН:	309774609800752
ИНН:	7842431152
Код региона по классификатору:	46
Населённый пункт:	Курск
Адрес:	г.Курск, ул.Новаторов, дом7

Модель:	Рено
Год выпуска:	2002
Цвет:	белый
Регистрационный номер:	ТУ123190 ×
VIN:	Нет номера
	☐ Нет номера
ПТС:	55ПП777777
ТП:	
СТС:	☐ СТС имеет отметку о регистрации в соответствии с 399 ПП (КФО и Севастополь)
СТС:	
Дата регистрации СТС:	
Информация по СКЗИ и тахографу	
Серийный № СКЗИ:	15Н3Z000000004184
Серийный № тахографа:	00000000000302AD7
Отослать запрос повторно ↗	

Рисунок 26. Окно обработки ошибки активации

В открывшемся окне внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Отослать запрос повторно». Запрос повторно отправляется в ЦОД, на экран выдается информационное окно:





Рисунок 27. Информационное окно о сохранении запроса

2.5 Удаление запросов

Из окна «Активация модуля СКЗИ» раздела «Обработано» (Рисунок 24) и раздела «Ошибка обработки запроса» (Рисунок 25) сообщения можно удалить, нажав кнопку . Удаленные сообщения можно увидеть в разделе «Удалено»:




Рисунок 28. Окно раздела «Удалено»

При удалении сообщения из раздела «Удалено» запись попадает в раздел «Архив»:




Рисунок 29. Окно раздела «Архив»



Сообщения раздела «Готово к обработке» и раздела «Отправлено в центр обработки/ожидание ответа» удалению не подлежат.

2.6 Отзыв активации

В процессе эксплуатации транспортного средства с тахографом и активированным модулем СКЗИ может возникнуть необходимость в отзыве данной активации (например, при замене тахографа либо модуля СКЗИ). Отзыв активации – это разрыв связей ТС с тахографом и тахографа с СКЗИ в реестре ФБУ. Данная процедура является необратимой. При этом модуль СКЗИ выводится из эксплуатации и подлежит ответственному хранению и утилизации.

Для отзыва активации СКЗИ необходимо выполнить следующие действия:

В основном окне АРМ Активации (Рисунок 4) в меню нажмите «Отзыв активации». На экране появляется окно мастера формирования запроса на отзыв активации СКЗИ:

АРМ Активации Новый запрос Отзыв активации Шаблоны запросов RUM0000000030001 Выйти

Создание запроса на отзыв активации СКЗИ

1 Ввод данных 2 Проверка данных 3 Завершение

- Данный мастер формирует запрос на отзыв активацию СКЗИ модуля.
- Для формирования запроса Вам понадобится серийный номер СКЗИ.
- Введите серийный номер СКЗИ, VIN, гос. регистрационный номер и нажмите кнопку Вперёд.

Номер СКЗИ:

Номер VIN (ПТС):

☐ Нет номера

Государственный регистрационный номер:

Вперёд →

Рисунок 30. Окно создания запроса на отзыв активации СКЗИ

Данный мастер формирует запрос на отзыв активации СКЗИ модуля. Для формирования запроса на отзыв активации понадобится серийный номер СКЗИ.

В соответствующих полях укажите:

- серийный номер СКЗИ;
- номер VIN (ПТС);
- Государственный регистрационный номер.

Создание запроса на отзыв активации СКЗИ

1 Ввод данных 2 Проверка данных 3 Завершение

• Данный мастер формирует запрос на отзыв активацию СКЗИ модуля.
• Для формирования запроса Вам понадобится серийный номер СКЗИ.
• Введите серийный номер СКЗИ, VIN, гос. регистрационный номер и нажмите кнопку Вперёд.

Номер СКЗИ: 15H3Z00000004184

Номер VIN (ПТС): Нет номера
☒ Нет номера

Государственный регистрационный номер: 4321PH16 x

Вперёд →

Рисунок 31. Окно ввода данных на отзыв активации СКЗИ

Нажмите кнопку «Вперед».

При ошибочном вводе серийного номера СКЗИ появляется сообщение об ошибке:




Рисунок 32. Окно сообщения об ошибке

При корректном вводе данных об активации выводится окно подтверждения отзыва активации:

🔗 Создание запроса на отзыв активации СКЗИ

1 Ввод данных

2 Проверка данных

3 Завершение

- Проверьте данные и нажмите кнопку Вперёд.

Организация

Страна регистрации владельца ТС:	RU
Наименование Организации:	<input type="text" value="ООО " зима""=""/>
ОГРН:	307770000376053
ИНН:	6658325802
Код региона по классификатору:	92
Населённый пункт:	Севастополь
Адрес:	г.Севастополь, ул.Морская, дом 13

Транспортное средство

Страна регистрации ТС:	RU
Тип ТС:	M1

Марка:	Жигули
Модель:	Лада
Год выпуска:	2001
Цвет:	желтый
Регистрационный номер:	4321PH16
VIN:	Нет номера
ПТС:	
ТП:	
СТС:	СТС имеет отметку о регистрации в соответствии с 399 ПП (КФО и Севастополь)
СТС:	7234682736
Дата регистрации СТС:	01.11.2016

Информация по СКЗИ и тахографу

Серийный № СКЗИ:	
Серийный № тахографа:	

← Назад

Вперёд →

Рисунок 33. Окно проверки данных на создание запроса об отзыве активации

Для подтверждения операции отзыва активации нажмите кнопку «Вперед», для отмены – кнопку «Назад». После нажатия «Вперед» выводится окно:




Рисунок 34. Результирующее окно об успешной передаче запроса на отзыв активации

После выполнения отзыва активации СКЗИ сведения о запросе отображаются в окне «Активация модуля СКЗИ» в разделе «Архив»:




Рисунок 35. Окно «Активация модуля СКЗИ» раздел «Архив»

2.7 Создание и использования шаблона запроса на активацию модуля СКЗИ

Шаблоны предназначены для сокращения ручного ввода, увеличения производительности и уменьшения брака входной информации посредством сохранения в шаблоне информации об организации и повторяющихся данных о транспортных средствах.

2.7.1 Создание шаблона запроса

Для создания нового шаблона в главном меню выберите пункт «Шаблоны запросов». В открывшемся окне нажмите кнопку :

Рисунок 36. Окно создания шаблона запроса

В открывшемся окне укажите наименование шаблона и заполните поля данными об организации.

Нажмите кнопку . Созданный шаблон отображается в списке и становится доступным для использования:




Рисунок 37. Окно списка созданных шаблонов запроса

Все значения полей шаблона подчиняются тем же правилам, что и значения полей запроса (см. п. 2.2.1).

С помощью кнопки  шаблон можно удалить из списка.

2.7.2 Использование шаблона запроса

После создания шаблонов их можно выбирать из выпадающего списка при формировании нового запроса:

Рисунок 38. Выбор шаблона запроса из списка

Окно создания нового запроса на активацию СКЗИ будет содержать данные организации, сохраненные в шаблоне.