



---

**BLUETOOTH МОДУЛЬ**  
**SM13045.00.00-01**

**ПАСПОРТ**  
**SM13045.00.00-01ПС**





*Право тиражирования программных средств и документации принадлежит ООО «НТЦ Измеритель»*



## Оглавление

1. Основные сведения об изделии.....	4
2. Основные технические данные .....	5
3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии предприятия–изготовителя, транспортировка .....	6



## 1. Основные сведения об изделии

### 1.1. Наименование изделия:

Bluetooth модуль.

### 1.2. Назначение изделия:

Bluetooth модуль предназначен для настройки тахографов «ШТРИХ-ТахоRUS».

### 1.3. Предприятие-изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «Измеритель»

ОГРН: 1037739330530

Адрес: 115280, Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, стр. 4

Телефон: +7 (495) 787-60-90

Телефон: +7 (800) 707-52-72 добавочный:

- 1 – Отдел продаж тахографов и датчиков уровня топлива;
- 2 – Отдел карт для тахографа;
- 3 – Техническая поддержка по вопросам подключения и настройки тахографа;
- 4 – Техническая поддержка по вопросам активации тахографов;
- 5 – По ремонту тахографов;
- 6 – Отдел метрологии;
- 7 – Юридический отдел.

Факс: +7 (495) 787-60-99

Сайт: [www.auto.shtrih-m.ru](http://www.auto.shtrih-m.ru)

Электронная почта: [auto@shtrih-m.ru](mailto:auto@shtrih-m.ru)



## 2. Основные технические данные

Таблица 1 – Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра
Напряжение питания, В: - рабочий диапазон	8 – 24
Сервисные интерфейсы: – RS-232 – K-LINE – Импульсный вход\выход	1 шт. 1 шт. 1 шт.
Условия эксплуатации: – диапазон температур окружающей среды, °С – относительная влажность воздуха при температуре $(20 \pm 5)$ °С, %	минус 40 ... +70 не более 80
Средний срок службы, лет, не менее	3
Габаритные размеры, мм	86 x 31 x 11



### **3. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии предприятия–изготовителя, транспортировка**

5.1. Срок службы изделия составляет не менее 3 лет от даты изготовления изделия.

5.2. Гарантийный срок на изделие 6 месяцев от даты продажи изделия предприятием-изготовителем.

5.3. Гарантия предприятия-изготовителя предоставляется при соблюдении Потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

5.4. В течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется произвести за свой счёт ремонт изделия ненадлежащего качества, подтвержденного технической экспертизой предприятия-изготовителя или его авторизованного сервисного центра.

5.5. На изделия с нарушенными пломбами и (или) с дефектами, возникшими по вине Потребителя вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа или эксплуатации, изложенных в эксплуатационной документации на изделие, гарантия не распространяется.

5.6. Хранение изделие должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 65°C и относительной влажности воздуха не более 85% (при температуре 25°C).

5.7. Транспортировка:

5.7.1. Транспортирование изделия может выполняться в транспорте любого вида на любое расстояние в соответствии требованиями к транспортированию, изложенными в настоящем разделе паспорта и с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

5.7.2. Транспортирование Изделия должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить защиту Изделия:

- от механических повреждений;
- от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.

5.7.3. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должно обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечного излучения, паров кислот, щелочей и других агрессивных сред.

5.7.4. Изделие в заводской упаковке устойчиво к транспортировке при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 65°C и относительной влажности воздуха не более 85% (при температуре 25°C).

5.7.5. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков, нанесённых на тару.